

医師が記入した「意見書」が必要な感染症一覧

(「保育園における感染症対策ガイドライン」「厚生労働省感染症・予防接種情報」より引用)

病名	主な症状	潜伏期間	重症化・合併症等	予防接種	登園のめやす
麻疹 (はしか)	高熱と同時に発疹後、ほほの内側に白い斑点 (コプリック斑)	8~12日	中耳炎、肺炎、熱性けいれん 脳炎	有	解熱した後3日を経過するまで
風疹 (三日はしか)	淡紅色の発疹リンパ節の腫れ	16~18日	関節炎・血小板減少性紫斑病・肺炎 妊娠前半期の感染で子どもに先天異常の可能性あり	有	発疹が消失するまで
水痘 (みずぼうそう)	発疹は紅斑から丘疹、水泡、痂皮の順に変化する	14~16日	皮膚の細菌感染症、肺炎・妊婦の感染で子どもに先天異常の可能性あり、重症水痘で死亡することあり	有	すべての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎 (ムンプス・おたふくかぜ)	発熱、耳の下の腫れと痛み	16~18日	無菌性髄膜炎、難聴、急性脳炎	有	腫れが発現した後5日間を経過し、且つ全身状態が良好となるまで
結核	発熱・咳・呼吸困難チアノーゼ	2年以内特に6ヶ月以内	結核性髄膜炎 (高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれん、後遺症、死亡例あり)	有	医師により感染の恐れがなくなったと認められるまで
咽頭結膜熱 (プール熱・アデノウィルス感染症)	39°C前後の発熱・のどの痛み・目の充血	2~14日	熱性けいれん、肺炎	無	主な症状が消失し、2日を経過するまで
流行性角結膜炎 (はやり目)	流涙・白目の充血・目やにまぶたの腫れ	2~14日	視力障害の可能性あり	無	医師が感染の恐れがないと認めるまで (症状が消失してから)
百日咳	のどの痛み・鼻水・咳から次第に咳が強くなり1~2週間で特有な咳	7~10日	肺炎、脳症生後6か月以内、早産児とワクチン未接種者は合併症や発現や致死率が高い	有	特有な咳が消失するまで5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157、O-26,O-111)	激しい腹痛・頻回の水様便・血便・発熱は軽度	3~4日	溶血性尿毒症症候群脳症 (3歳以下の発症多い)	無	症状が治まり且つ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便で、いずれも菌の陰性が確認できること
急性出血性結膜炎	急性結膜炎で、目の充血・目の痛み・目やに・結膜出血	1~3日	罹患後6~12ヶ月後に手足の運動麻痺を起こすことがある	無	医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 (侵襲性髄膜炎菌感染症)	頭痛・発熱・けいれん意識障害 点状出血・関節炎		敗血症、紫斑、ショック状態	有	医師が感染の恐れがないと認めるまで

意見書

梨の花保育園 園長宛

園児氏名 _____

病名 _____

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障のない状態になったので登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関名

医師名

印 又はサイン

医師の診断を受け保護者が記入する「登園届」が必要な感染症一覧

(「保育園における感染症対策ガイドライン」「厚生労働省感染症・予防接種情報」より引用)

病名	主な症状	潜伏期間	重症化・合併症等	予防接種	登園のめやす
溶連菌感染症	突然の発熱・咽頭痛時に発疹	2～5日	リウマチ熱・糸球体腎炎	無	適正な抗菌剤治療開始後、24時間以上が経過し、全身状態が良くなるまで
マイコプラズマ肺炎	咳・発熱・頭痛	2～3週間	中耳炎・鼓膜炎・発疹	無	発熱や激しい咳が治まっていること・全身状態が良いこと
手足口病	水疱性の発疹が口・手足に出現、発熱は軽度	3～6日	無菌性髄膜炎・脳炎	無	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)普段の食事が出来ること、水ぶくれがある場合は覆うか、かさぶたであること
伝染性紅斑(リンゴ病)	軽い風邪症状・ほほの赤み・手足に紅斑	4～14日	稀に妊婦がかかると流産や胎児水腫関節炎、溶血性貧血・紫斑病	無	全身状態が良いこと
胃腸炎	発熱・吐き気・嘔吐・下痢	1～3日	脱水・けいれん・低血糖	ロタウィルスのみ有	症状が治まり普段の食事が出来ること(整腸剤・下痢止めを使用せず症状が見られないこと)
ヘルパンギーナ	突然の高熱・喉の痛み・喉に水ぶくれ	3～6日	熱性けいれん・脱水症	無	発熱がなく(解熱後1日以上経過し)普段の食事が出来ること
RSウイルス感染症	発熱・鼻汁・咳・喘鳴呼吸困難	4～6日	細気管支炎・肺炎	ハイリスク児のみ有	重篤な吸気症状が治まり、全身状態が良いこと
帯状疱疹	神経に沿って片側性に小さな水ぶくれ・神経痛・かゆみ	不定	水ぼうそうに対し免疫のない者に接触し、水ぼうそうを発症	無	すべての発疹がかさぶたになってから
突発性発疹	3～4日の高熱、解熱後、胸・おなか・背中への発疹・軟便	約10日	熱性けいれん・脳炎・肺炎血小板減少性紫斑病	無	解熱後1日以上経過し、全身状態が良いこと
その他(風邪・汗疹等)	痛みの訴え、下痢や嘔吐、発熱、咳、鼻汁、目やにを伴う充血、感染を伴わない皮膚疾患(かゆみ・痛み)				症状が消失し、全身状態が良好で、集団生活を送れる状態であること
伝染性膿痂疹(とびひ)		2～10日	ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群腎障害		ジュクジュクしている時はガーゼで覆って登園
あたまジラミ	頭のかゆみ 髪にフケのようなもの(卵)	10～14日間		無	駆除を開始している事
伝染性軟属腫(水いぼ)	1～5mm程度の常色～白～淡紅色のふくらみのある湿疹、軽度のかゆみ、胸、わきの下、ひじ、ひざ等に出来る	2週間～数ヶ月		無	皮膚と皮膚の接触で感染する為、水いぼを衣類や耐水性絆創膏等で覆う事
新型コロナウイルス感染症	発熱・咳・倦怠感・のどの痛み・頭痛	5～6日	呼吸不全・血栓塞栓、心血管障害等	有	発症日の翌日から5日間療養、6日目より登園可

※登園時に裏面の登園届にご記入の上ご提出ください

登園届(保護者記入)

梨の花保育園 園長宛

園児氏名

病名

と診断され

令和

年

月

日

医療機関名

において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と診断されましたので登園します。

保護者名

印 又は サイン

※登園時に登園届にご記入の上ご提出ください