平成31年1月4日 梨の花保育園

あけましておめでとうございます。今年はどんな1年になるのでしょうか。

今年も元気に過ごすために、食事、運動、睡眠のバランスを大切にしていきましょう。皆様が心身ともに健康に 過ごせますように。



# ご家庭での嘔吐物処理方法

嘔吐物は、二次感染を防ぐために速やかな 処理が必要です。まずは換気を行い、ゴム 手袋やマスクで体を覆って嘔吐物に直接触 れないようにしましょう。

### 用意するもの

- ・使い捨て手袋 ・使い捨てマスク
- ・バケツ ・雑巾 ・消毒液(塩素系漂白剤)
- あれば使い捨てエプロン

### 手順

- ① 手袋をして捨ててもよい布や紙で拭き取ります。
- ② 拭き取った物はビニール袋に入れて、外へ漏れ出ないようにして捨てます。
- ③ 汚れた床は、消毒液(塩素系漂白剤)などを薄めて拭きます。(水300mLと漂白剤5mLを入れ混ぜます)
- ④ 処理後は十分な換気をおこないましょう。

### 嘔吐物の付いた衣服の洗い方

85℃の熱湯に1分以上浸けるか、塩素系漂白剤(水3Lと漂白剤10mL)を薄めた物で30分消毒します。消毒ができたら洗濯機に入れても大丈夫です。



### 低温やけどに注意

ホットカーペットや使い捨てカイロに長時間ふれることで起こる「低温やけど」が増えています。痛みを感じにくく、重症化しやすいのが特徴。肌が赤くなり子どもが痛がゆく感じていたら要注意。

## 応急処置



痛みが和らぐまで流水で冷や す。最低20分くらいは冷や

し続け、その後病院へ。



広範囲のやけどは、冷水でぬら したシーツなどで全身を覆い、 シャワーをかける。その後病院

### ロタウイルス

冬から春先に大流行する感染性胃腸炎で、激しい嘔吐、白くて水っぽい下痢などの症状が出ます。

水分を取りたがらない、おしっこの量が 少ない、または半日以上出ていない、目の 周りがくぼんでいるなどの症状が出た場 合は、すぐに医師にかかりましょう。

おもちゃの消毒や、オムツ替えの後の手 洗いも、感染予防に効果的です。

登園の際は登園届が必要です



